

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.izhtechno.nt-rt.ru || inh@nt-rt.ru

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОНСТРУКТИВЫ

СТОЛЫ МОНТАЖНЫЕ



Для организации рабочего места и хранения инструмента. Широкий диапазон применения - от небольшой мастерской до крупного промышленного предприятия. Многообразие аксессуаров позволяет организовать функциональное рабочее место для выполнения различных типов операций.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:

Прочная рамная конструкция из стальных прямоугольных труб (50 x 25 x 2 мм), выдерживает большие нагрузки и обеспечивает прекрасную устойчивость. В комплект поставки входят винтовые ножки для компенсации неровности пола. Ящики с полным выдвижением на коробчатых роликовых направляющих, обеспечивающих лёгкий ход даже при большой нагрузке. Количество и размеры ящиков могут меняться в зависимости от потребностей заказчика. Стандартная комплектация - 3 ящика шириной 680 мм, глубиной 450 мм и высотой 60 мм (2 шт.), высотой 120 мм (1 шт.)


Столешница изготовлена из ламинированной многослойной клеёной фанеры толщиной 27 мм. По периметру столешница имеет защитную окантовку из нержавеющей стали (возможно покрытие столешницы оцинкованным металлом или иными материалами по требованию заказчика).

Дополнительные аксессуары линейки "Home Space" устанавливаются индивидуально по запросу:

1. Перфорированные монтажные панели для установки аксессуаров и крепления инструмента и оборудования.
2. Выносной регулируемый кронштейн для установки ламп освещения или подвеса инструмента.
3. Полки подвесные различной глубины и ширины.
4. Опоры для крепления стандартных пластиковых боксов различного объема.
5. Продуманный ввод и распределение э/энергии с защитой от перегрузки и утечки тока с использованием Опоры с ДИН-рейкой (ВРУ).
6. Крючки различных длин и модификаций.
7. Специализированные аксессуары для хранения ключей, отверток, сверел и т.д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Размеры: 1500 x 750 x 850 (высота) мм
- Покрытие - порошковое. Цвет каркаса синий по RAL 5010, цвет ящиков светло-серый по RAL 7035.
- Поставляется в разобранном виде, упакованным в картонные коробки.



ВЕРСТАКИ СЛЕСАРНЫЕ



Широкий диапазон применения - от небольшой мастерской до крупного промышленного предприятия.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:

Прочная рамная конструкция из стальных прямоугольных труб (50 x 25 x 2 мм), выдерживает большие нагрузки и обеспечивает прекрасную устойчивость. В комплект поставки входят винтовые ножки для компенсации неровности пола.

Столешница изготовлена из многослойной клеёной ламинированной фанеры толщиной 27 мм. По периметру столешница имеет защитную окантовку из нержавеющей стали.

Возможно покрытие столешницы оцинкованным металлом или иными материалами по требованию заказчика.

Так же возможно комплектация с ящиками с полным выдвижением на коробчатых роликовых направляющих, обеспечивающих лёгкий ход даже при большой нагрузке. Стандартная комплектация - 3 ящика шириной 680 мм, глубиной 450 мм и высотой 60 мм (2 шт.), высотой 120 мм (1шт.)

На базе верстаков данной модели разработан вариант стола монтажного с возможностью применения аксессуаров линейки "Home Space".

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Размеры: 1500 x 750 x 850 (высота) мм
- Покрытие - порошковое. Цвет каркаса синий по RAL 5010, цвет ящиков светло-серый по RAL 7035.
- Поставляется в разобранном виде, упакованным в картонные коробки.

ТУМБОЧКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ

Широкий диапазон применения - от домашней мастерской до промышленного предприятия. Прочная конструкция из качественной листовой стали, выдерживает большие нагрузки. Ящики с полным выдвижением на коробчатых роликовых направляющих, обеспечивающих лёгкий ход даже при большой нагрузке. Количество и размеры лицевой панели ящиков могут меняться в зависимости от потребностей заказчика. Тумбочка снабжена центральным цилиндрическим замком.

Совместно с тумбочками возможно применение аксессуаров линейки "Home Space" для организации многофункционального рабочего места.

КОНСТРУКЦИЯ:

Сборно-разборная.

КАРКАС:

Выполнен из качественной листовой стали толщиной 2 мм, что позволяет выдерживать нагрузку до 250 кг. Боковые и задняя панели изготовлены из специального профиля, что придаёт дополнительную жёсткость конструкции.

СТОЛЕШНИЦА:

Рабочая поверхность изготовлена из многослойной клеёной фанеры толщиной 27 мм с покрытием из нержавеющей стали. Верхняя часть имеет специальные бортики для исключения произвольного перемещения предметов.

ЯЩИКИ:

С полным выдвижением на коробчатых роликовых направляющих, обеспечивают лёгкий ход даже при большой нагрузке. Максимальная нагрузка на 1 ящик 45 кг. Ящики имеют фиксацию в крайних положениях. Легкое снятие ящиков с направляющих позволяет быстро достать ящик из тумбочки и в случае необходимости поменять ящики местами.

Центральный цилиндрический замок позволяет блокировать все ящики одновременно.

Под заказ возможна установка тумбочка на роликовые опоры. 4 поворотных колеса диаметром 75 мм обеспечивают лёгкое и удобное перемещение. Передние колеса снабжены тормозом, обеспечивающим надёжную фиксацию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Размеры: 640 x 510 x 900 мм
- Высота ящиков: 60, 120 и 180 мм.
- Покрытие - порошковое. Цвет каркаса синий по RAL 5010, цвет ящиков светло-серый по RAL 7035.

Таблица моделей

№	Номер модели	Наименование	Примечание	Масса, кг
1.	TIN 3.005	Тумбочка инструментальная (5 ящичков) 640x510x900	2 ящика высотой 120мм, 3 ящика высотой 180мм	61,00
3.	TIN 3.007	Тумбочка инструментальная (7 ящичков) 640x510x900	3 ящика высотой 60мм, 2 ящика высотой 120мм, 2 ящика высотой 180мм	70,00
5.	TIN 3.009	Тумбочка инструментальная (9 ящичков) 640x510x900	5 ящичков высотой 60мм, 4 ящика высотой 120мм	79,00



ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ



Предлагаем отличное решение для хранения инструмента в Вашем автомобиле - Ящик инструментальный для ГАЗели.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Размеры: 688 x 402 x 350 мм.
- Сталь 1,5мм.
- Покрытие - порошковое. Цвет черный, RAL 9005.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СБОРНЫЕ СТЕЛЛАЖИ



Доступны к заказу универсальные сборные стеллажи. Основа конструкции - перфорированная рамка, симметричная относительно вертикальной плоскости, что позволяет легко объединять в ряд массив стеллажей без дополнительных элементов. Опоры горизонтальные с зацепом легко фиксируются на рамках без применения дополнительных крепежных элементов и обеспечивают высокую жесткость конструкции. Опоры позволяют установить любые столешницы по выбору заказчика - стальные, фанерные, пластиковые простой фиксацией в установочных пазах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Основа конструкции - перфорированная рамка из высококачественной стали толщиной 1.5мм
- Высота - 2530 мм, ширина - 820 мм, глубина - 610 мм
- Размер столешниц - 745 x 595 мм
- Шаг установки полок по высоте 75 мм
- Нагрузочная способность конструкции до 150 кг на опору
- Винтовые опоры в комплекте
- Покрытие – порошковое

ТЕЛЕЖКА СКЛАДСКАЯ МОБИЛЬНАЯ



Предназначена для хранения и перемещения материалов, инструмента и оборудования в пределах предприятия, склада, магазина. Конструкция из качественной листовой стали обладает повышенной прочностью и выдерживает большие нагрузки. Обрезиненные опорные колеса диаметром 130 мм обеспечивают легкий ход и не критичны к качеству поверхности перемещения.

КОНСТРУКЦИЯ:

Сборно-разборная, что обеспечивает компактность упаковки и легкость транспортировки.

КАРКАС:

Оригинальной конструкции, выполнен из листовой стали толщиной 2 мм, что позволяет выдерживать нагрузку до 200 кг. Перфорация центральных стоек с шагом 50 мм позволяет регулировать высоту установки средней столешницы и устанавливать дополнительные столешницы по желанию заказчика. В комплект поставки входят 4 опорных обрезиненных колеса диаметром 130 мм (2 поворотных и 2 фиксированных).

СТОЛЕШНИЦА:

Изготовлена из листовой стали толщиной 1 мм. Нижняя и средняя столешницы сборные, состоят из 2-х частей, верхняя цельная. Отбортовка на столешницах исключает самопроизвольное смещение перемещаемых объектов и позволяет размещать и фиксировать дополнительное покрытие столешниц при необходимости.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Размеры: ширина - 670 мм, длина без ручки / с ручкой - 810 / 890 мм, высота с колесами - 915 мм
- Шаг смещения средней столешницы по высоте - 50 мм, расстояние между верхней и нижней столешницами - 670 мм
- Покрытие - порошковое. Цвет светло-серый по RAL 7035.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-70
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93